# BODENPROFILE UND TREPPENKANTEN
# *FLOOR PROFILES AND STAIR NOSINGS*

## PERFEKTE VOLLENDUNG *THE PERFECT FIT*

Ob aus Massivholz, MDF oder Aluminium – passgenaue Bodenprofile und Treppenkanten garantieren fließende Übergänge und edle Abschlüsse. Sie sind auf verschiedene Bodenbeläge und –höhen ausgelegt und bringen diese optimal zur Geltung. Verleihen Sie Ihren Böden mit den PEDROSS-Lösungen den letzten Schliff.

*Whether made of solid wood, MDF or aluminium - perfectly fitted flooring profiles and stair noses guarantee a flowing fit and elegant finish. Designed to fit different floor types and heights, they will enhance the qualities of the chosen flooring. Give your floors the final finished touch with the PEDROSS flooring profile options.*

## MASSIVHOLZ *SOLID WOOD*

### ÜBERGANGSPROFILE *T-MOULDS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 21 mm | 58 mm | min. 14,5 mm | 5710 |
| 24 mm | 57 mm | min. 18,5 mm | 5732 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 34 mm | min. 8,0 mm | 7352 |
| 20 mm | 40 mm | min. 15,0 mm | 7112 |

## AUSGLEICHSPROFILE *REDUCERS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 57 mm | min. 15,0 mm | 7109 |
| 22 mm | 58 mm | min. 14,5 mm | 5726 |
| 25 mm | 62 mm | min. 18,0 mm | 5733 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 18 mm | 35 mm | min. 14,0 mm | 7353 |

## ENDPROFILE *END PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 21 mm | 27 mm | min. 15,0 mm | 7113 |
| 21 mm | 40 mm | min. 15,0 mm | 5711 |

## TEPPICHPROFIL *WOOD TO CARPET PROFILE*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 21 mm | 39 mm | auf Anfrage *on demand* | 5712 |

Weitere Maße auf Anfrage erhältlich *Other shapes available on demand*

## TREPPENKANTEN *STAIR NOSINGS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 26 mm | 60 mm | 15,0 mm | 5750 |
| 26 mm | 60 mm | 14,0 mm | 6814 |
| 26 mm | 60 mm | 13,0 mm | 7250 |
| 26 mm | 60 mm | 10,0 mm | 7290 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 46 mm | 60 mm | 14,0 mm | 6471 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 28 mm | 40 mm | 18,0 mm | 6868 |



# MDF *MDF*

## ÜBERGANGSPROFILE *T-MOULDS*



| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE VON BIS *FLOOR THICKNESS FROM TO* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 44 mm | 6,0 - 11,5 mm | 6161 |
| 13 mm | 44 mm | 9,0 - 15,5 mm | 6398 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

## AUSGLEICHSPROFILE *REDUCERS*



| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE VON BIS *FLOOR THICKNESS FROM TO* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 44 mm | 6,0 - 11,5 mm | 6162 |
| 16 mm | 44 mm | 10,0 - 15,5 mm | 6204 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 44 mm | min. 10,0 mm | 6397 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

## ENDPROFILE *END PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE VON BIS *FLOOR THICKNESS FROM TO* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 33 mm | 8,0 - 11,0 mm | 6163 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

Mögliche Lackierungen in AC3 und AC5 *Lacquer available in AC3 and AC5*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 14 mm | 33 mm | min. 10,0 mm | 6399 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

## TREPPENKANTEN *STAIR NOSINGS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE VON BIS *FLOOR THICKNESS* FROM TO | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 18 mm | 50 mm | 7,0 - 11,0 mm | 6165 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | BODENHÖHE *FLOOR THICKNESS* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|---|
| 18 mm | 50 mm | 10,0 - 14,0 mm | 6400 |

Furniert *Veneered*

Foliert *Digital printed foil*



# ALUSTAR *ALUSTAR*

## ALUMINIUM ÜBERGANGSPROFILE *ALUMINIUM T-MOULDS*



| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 7 mm | 40 mm | 6135 |

Gold *Gold* · Silber *Silver* · Bronze *Bronze* · Furniert *Veneered* · Foliert *Digital printed foil*




Das ALU****-Übergangsprofil ist passend für Bodenhöhen von 8 bis 18 mm.

Es gewährleistet eine ästhetische Abdeckung von unattraktiven Fugen zwischen den Bodenbelägen. Dank der vorteilhaften Eigenschaften von Aluminium ist es äußerst stabil bei gleichzeitig schlankem und elegantem Design. Erhältlich in verschiedenen Eloxalfarben, aber auch dekorfolien- und furnierummantelt.

ALU 6135
Mit Furnier oder Folie ummantelt oder in Aluminium Gold/Silber/Bronze eloxiert.

*The ALU**** t-mould is suitable for floor heights between 8 to 18 mm.*

*It covers up unaesthetic joints between flooring. Thanks to the advantageous properties of aluminium, the profiles are extremely stable and at the same time slim and elegant. Available in different anodised colours but also wrapped with decor foils and veneers.*

*ALU 6135*
*Wrapped with veneer or foil or in aluminium anodised gold/silver/bronze.*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 5 mm | 40 mm | 6376 |

Silber *Silver* · Foliert *Digital printed foil*

Mögliche Lackierungen in AC3 und AC5 *Lacquer available in AC3 and AC5*

## ALUMINIUM AUSGLEICHSPROFIL *ALUMINIUM REDUCER*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 5 mm | 43 mm | 6136 |

Gold *Gold* · Silber *Silver* · Bronze *Bronze* · Furniert *Veneered* · Foliert *Digital printed foil*




Das ALU****-Ausgleichsprofil ermöglicht einen Höhenausgleich von 0/8 bis 0/16,5 mm. Dasselbe System (auch als Übergangsprofil verwendbar) ist passend für Bodenhöhen von 6 bis 16 mm.

Es schafft den fließenden Übergang zwischen zwei Bodenbelägen mit verschiedenen Aufbauhöhen. Dank der vorteilhaften Eigenschaften von Aluminium ist es äußerst stabil bei gleichzeitig schlankem und elegantem Design. Erhältlich in verschiedenen Eloxalfarben, aber auch dekorfolien- und furnierummantelt.

ALU 6136
Mit Furnier oder Folie ummantelt oder in Aluminium Gold/Silber/Bronze eloxiert.

*The ALU**** reducer allows height compensation for 0/8 to 0/16.5 mm. The same system (which can also be used as a t-mould) is suitable for floor heights between 6 and 16 mm.*

*It creates a smooth transition between two types of flooring with different heights. Thanks to the advantageous properties of aluminium, the profiles are extremely stable and at the same time slim and elegant. Available in different anodised colours but also wrapped with decor foils and veneers.*

*ALU 6136*
*Wrapped with veneer or foil or in aluminium anodised gold/silver/bronze.*

## ALUMINIUM ENDPROFIL *ALUMINIUM END PROFILE*



| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 7 mm | 34 mm | 6156 |

Gold *Gold* · Silber *Silver* · Bronze *Bronze* · Furniert *Veneered* · Foliert *Digital printed foil*




Das ALU****-Endprofil ist passend für Bodenhöhen von 8 bis 18 mm.

Es eignet sich für die fachgerechte und saubere Abdeckung von Bodenbelag-Dehnungsfugen an Wänden oder anderen Abgrenzungen. Dank der vorteilhaften Eigenschaften von Aluminium ist es äußerst stabil bei gleichzeitig schlankem und elegantem Design. Auch erhältlich mit Dekorfolien- und Furnierummantelung.

ALU 6156
Mit Furnier oder Folie ummantelt oder in Aluminium Gold/Silber/Bronze eloxiert.

*The ALU**** end profile is suitable for floor heights between 8 and 18 mm.*

*It is suitable for covering joint clearances on walls or other boundaries in a neat and professional way. Thanks to the advantageous properties of aluminium, the profiles are extremely stable and at the same time slim and elegant. Also available with decor foil and veneer wrapping.*

*ALU 6156*
*Wrapped with veneer or foil or in aluminium anodised gold/silver/bronze.*

## VERPACKUNG UND MONTAGE *PACKAGING AND MOUNTING*

Alle ALU****-Bodenprofile werden geschrumpft und zu 10 Stück in einem stabilen Karton verpackt. Länge: 270 cm.

Jede Verpackung enthält:
- Montageanleitung
- PVC-Grundschiene
- PVC-Klemmteile hoch und niedrig
- Schrauben und Dübel
- das jeweilige Übergangs-, Ausgleichs- oder Endprofil

*All ALU**** flooring profiles are shrink-wrapped and packed into cardboard boxes in pieces of 10. Length: 270 cm.*

*Each package contains:*
- *Assembly instructions*
- *PVC installation rail*
- *PVC clamping parts high and low*
- *Screws and dowels*
- *The respective t-mould, reducer or end profile*

Grundschiene *Installation Rail*

Klemmteil hoch
*High Clamping Attachment*

Klemmteil niedrig
*Low Clamping Attachment*




## ALUMINIUM ABSCHLUSSPROFILE *ALUMINIUM END PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 11 mm | 30 mm | 6202 |
| 13 mm | 30 mm | 6155 |
| 14 mm | 30 mm | 6154 |

Silber
*Silver*

## STEPSTAR - ALUMINIUM TREPPENKANTE *STEPSTAR - ALUMINIUM STAIR NOSING*



BREITE *WIDTH*

54 mm

HÖHE *HEIGHT*

40 mm

ART.-NR. *PROFILE NO.*

6083

Furniert
*Veneered*

Foliert
*Digital printed foil*

Mögliche Lackierungen in AC3 und AC5 *Lacquer available in AC3 and AC5*

# TÜRRAHMEN UND WANDSCHUTZLEISTEN
# *DOOR FRAMES AND WALL PROTECTION PROFILES*

## FUNKTIONELL UND SCHÖN *FUNCTIONAL AND BEAUTIFUL*

Formschön vervollständigen symmetrische Profile das PEDROSS-Angebot. Perfekt an die jeweilige Sockelleiste angepasst, fügen sich die Türrahmen, Eckschutz- und Wandschutzleisten raffiniert in ihre Umgebung ein. Die dekorativen Profile sind nach der Montage ein wirksamer Schutz und lassen den Raum in all seinen Facetten erstrahlen.

*Beautifully symmetrical profiles complete the PEDROSS offer. Perfectly adapted, the respective skirting board, door frames, corner protection and wall protection profiles fit neatly into their surroundings. The decorative profiles are an effective protection once installed and let the room shine in all its facets.*

## FURNIERTE PROFILE *VENEERED PROFILES*

### TÜRRAHMENPROFILE *ARCHITRAVE PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 10 mm | 70 mm | 6284 |
| 12 mm | 42 mm | 6035 |
| 12 mm | 56 mm | 6327 |
| 12 mm | 58 mm | 6034 |
| 15 mm | 58 mm | 6264 |

### ECKSCHUTZLEISTE *CORNER PROTECTION PROFILE*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 25 mm | 25 mm | 6004 |

# MDF *MDF*

## TÜRRAHMENPROFILE *ARCHITRAVE PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 10 mm | 70 mm | 6109 |
| 70 mm | 14 mm | 6408 |

## RÜCKENLEHNEN *BACKBOARDS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 100 mm | 13 mm | 6107 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 120 mm | 10 mm | 6108 |

Für alle verfügbaren Dekore siehe S. 46 *For all available veneers see page 46*

## ECKSCHUTZLEISTEN *CORNER PROTECTION PROFILES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 22 mm | 22 mm | 6212 |
| 28 mm | 28 mm | 6110 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 22 mm | 22 mm | 6217 |

# BILDERRAHMEN *PICTURE FRAMES*

## FÜR BESONDERE MOMENTE *FOR SPECIAL MOMENTS*

Bilderrahmen fassen Erinnerungen ein und machen sie so zum Blickfang eines jeden Wohnraums. Die individuell gestaltbaren Bilderrahmenprofile von PEDROSS verleihen Ihrem Bild eine zusätzliche, individuelle Note.

Mit unseren zahlreichen Profilen und Dekoren liefern wir den besonderen Rahmen für Ihr Motiv. Ob edel oder peppig, zeitlos oder schrill: Wir haben für jeden Geschmack und jede Anforderung die passende Lösung - und mit unserem Digitaldruckverfahren verschmilzt jedes Bild einzigartig mit seinem Rahmen.

*Picture frames hold memories and become an eye-catching talking point in every room. The personalised photo frame profiles of PEDROSS give your image an additional individual touch.*

*Our numerous available profiles and patterns can create a unique setting for your picture. Whether noble or upbeat, timeless or flashy, we have for every taste and every requirement the right solution and with our digital printing, we can create that very special individual request.*

# MDF *MDF*

## BILDERRAHMEN *PICTURE FRAMES*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 14 mm | 32 mm | 6407 |
| 20 mm | 18 mm | 6384 |
| 20 mm | 30 mm | 6386 |
| 24 mm | 16 mm | 6403 |
| 31 mm | 32 mm | 6382 |
| 31 mm | 54 mm | 6387 |
| 32 mm | 13 mm | 6381 |
| 32 mm | 25 mm | 6388 |
| 32 mm | 60 mm | 6389 |
| 49 mm | 30 mm | 6389 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 27 mm | 68 mm | 6405 |

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 23 mm | 95 mm | 6401 |
| 45 mm | 70 mm | 6402 |

Für alle verfügbaren Dekore siehe S. 46 *For all available veneers see page 46*



# SPECIALS *SPECIALS*

## CREATIVA - FLÄCHENBÜNDIGE ÄSTHETIK *CREATIVA - SEAMLESS AESTHETICS*



Die wandbündige Sockelleiste Creativa ist eine ausgefeilte Lösung für das Wohnen von morgen: Zeitlos moderne Ästhetik, zukunftsweisende Funktionalität und eine Reihe weiterer, überzeugender Eigenschaften machen sie zum Bodenrahmen der Extraklasse.

Perfekt integriert: Durch die Integration der Leiste in die Wand ergeben sich klare Linien und ein schnörkelloses, zeitlos ansprechendes Design. Doch die Vorteile gehen weit über das Optische hinaus: Die Möbel lassen sich problemlos und ohne Raumverlust direkt an der Wand platzieren. Zeitraubendes Abstauben der Leiste gehört der Vergangenheit an.

Gekonnt inszeniert: Eine vielfältige Auswahl an Dekoroberflächen - von klassischem Holz bis zu modernem Aluminium - lässt keine ästhetischen Wünsche offen.
Die Profile verstecken lästige Kabel und können - auch nachträglich - mit LED-Elementen ergänzt werden, um ein dezentes Orientierungslicht oder eine stimmungsvolle Raumbeleuchtung zu schaffen.

*The flush fitting skirting board option that is Creativa, offers a sophisticated solution for tomorrows living. The modern yet timeless aesthetics, pioneering functionality and a number of other, more convincing features make this the skirting board option for the more discerning.*

*Perfectly integrated: The skirting board is set into the wall, which leaves a clean and smooth finish, no protruding lines that leave an elegant and timeless design result. The benefits go far beyond the aesthetics. Furniture can be set against the wall unobstructed and cleaning dusty skirting boards now resigned to a thing of the past.*

*Expertly designed: A wide array of decorative finishes, from classic woods to modern aluminium, leaves nothing to the imagination. This unique profile hides annoying cables as well as allowing for LED element inserts to create a discreet surrounding lighting effect or atmospheric mood lighting.*

## CREATIVA - AUFBAU UND MONTAGE *CREATIVA - INSTALLATION AND ASSEMBLY*

Die Aluminium-Grundschiene wird schnell und unkompliziert – vor oder nach dem Estrich gießen - montiert und kann auch als Putzkante dienen.

Das Deckprofil rastet ganz einfach mit einem Klick in die Grundschiene ein.

*The aluminum base rail is quickly and easily assembled - before or after the screed - and can also serve as a finishing edge.*

*The cover profile simply snaps into the base rail with a click.*

1 MAUERWERK *MASONERY*

2 MAUERPUTZ *PLASTER BOARD*

3 BODEN *FLOORING*

4 KLIPSNASE FÜR LEISTE *RAILS FOR COVER PROFILE*

5 SCHALLDÄMMUNG *SOUND INSULATION*

6 ALU- ODER HOLZDEKOR *ALU- OR WOOD DECOR*

# ALUMINIUM SOCKELLEISTEN - GRAZIL UND STABIL
## *ALUMINIUM SKIRTING BOARDS - GRACEFUL AND STABLE*

Die Sockelleisten vereinen ein formreduziertes Design mit der Robustheit und Pflegeleichtigkeit des Materials Aluminium. Ihre schlichte und elegante Ästhetik verleiht den Räumen eine strukturierte Leichtigkeit.

Grazil und widerstandsfähig zugleich und in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, eignen sie sich für einen besonders vielseitigen Einsatz.

Die Leisten werden ganz einfach mit Montagekleber verlegt und passen sich durch ihre Flexibilität den eventuellen Wand- und Putzunebenheiten an. Sie sind in vier Höhen und in der Eloxalfarbe Silber erhältlich. Weitere Oberflächenfarben auf Anfrage.

*The skirting boards combine a reduced form design with the robustness and ease of maintenance of aluminium. Their simple and elegant form gives the room a structured lightness.*

*Delicate, durable at the same time, and available in a variety of designs, they are ideal and versatile in use.*

*Set simply with adhesive, the skirting boards flexibility allow them to adapt to any possible wall and screed point. They are available in four heights as well as in an anodised silver colour. Other surface colours on request.*

## ALUMINIUM SOCKELLEISTEN *ALUMINIUM SKIRTING BOARDS*

| HÖHE *HEIGHT* | BREITE *WIDTH* | ART.-NR. *PROFILE NO.* |
|---|---|---|
| 40 mm | 11 mm | 6141 |
| 60 mm | 11 mm | 6142 |
| 80 mm | 11 mm | 6143 |
| 100 mm | 11 mm | 6144 |

# RESISTAR - DER STANDARD IN PVC *RESISTAR - THE STANDARD IN PVC*

100 % wasserfest

*100 % water resistant*

HÖHE *HEIGHT*

60 mm

BREITE *WIDTH*

15 mm

ART.-NR. *PROFILE NO.*

6197

Resistar ist unser neuer Standard bei wasserfesten PVC-Profilleisten. Dank der Wasserbeständigkeit können die Resistar-Profile auch in dauerfeuchten Wohnbereichen, wie Badezimmer, Dusche, Toiletten, Küchen, Kellern und Garagen, verwendet werden. Natürlich können auch alle übrigen Bodenkanten in den „trockenen“ Wohnbereichen problemlos mit dieser Leiste kaschiert werden.

Die wasserfesten Resitar-Profilleisten weisen eine höhere Brandschutzklasse als herkömmliche Holz- bzw. Holzfaserleisten auf. Außerdem sind die individuell bedruckbaren Resistar-Profilleisten beständig gegen Verfärbung und Farbverlust.

*Resistar is our new standard in waterproof PVC skirting. Thanks to the water resistance of the Resistar profile, this can be can used in traditional home areas, such as bathrooms, showers, toilets, kitchens, basements and garages, which have a high moisture content. In addition, the profile would also be suitable for all the other “dry” living areas in the home.*

*Waterproof Resitar-profiles have a higher fire rating than conventional wood or wood fibre profiles. The individually printable Resistar-profiles are also resistant to discolouration.*

Für alle verfügbaren Dekore siehe S. 46 *For all available veneers see page 46*